

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 24.05.2019 r., znak: RL.6220.1.2019 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - dokonanie uzgodnienia wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 282015P Dębłowo – Mielno w Leśnictwie Nowaszyce Gmina Mieleszyn

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko

i wskazuje na konieczność określenia

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- 1) na etapie realizacji przedsięwzięcia zaplecze techniczne, miejsca postojów dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania materiałów budowlanych oraz ich odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym i dodatkowo uszczelnionym, tak, aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód;
- 2) w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- 3) w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

UZASADNIENIE

W dniu 30.05.2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 24.05.2019 r., znak: RL.6220.1.2019 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - dokonanie uzgodnienia wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 282015P Dębłowo – Mielno w Leśnictwie Nowaszyce Gmina Mieleszyn.

Do ww. wystąpienia dołączono wnioski Inwestora, którym jest Nadleśnictwo Gniezno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji, kartę informacyjną przedsięwzięcia – opracowaną w maju 2019 r. oraz informację, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu stwierdza co następuje.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zakwalifikował planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie otrzymanych dokumentów w sprawie ustalono, iż planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej Dębłowo – Mielno gmina Mieleszyn przebiegającej w Leśnictwie Nowaszyce. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się prace i roboty drogowe w granicach istniejącego pasa drogowego. Długość odcinka drogi gminnej objętego przebudową wynosić będzie ok. 3,77 km (3,45 + 0,32 km). Planowane przedsięwzięcie składa się z dwóch odcinków dróg: 1 odcinek o długości ok. 3450 m i 2 odcinek o długości ok. 320 m. Zadanie dotyczyć będzie wykonania podstawowych obiektów wchodzących w skład pasa drogowego, tj. wykonania nawierzchni jezdni, zjazdów, utwardzonego pobocza, oczyszczenie i odtworzenie płytkich rowów drogowych. Droga na całym odcinku objętym inwestycją będzie mieć dotychczasowych przekrój jednojezdniowy z jezdnią o dwóch pasach ruchu, natomiast jej łączna szerokość będzie wynosiła 4.0 m. Na drodze dodatkowo zostaną wykonane mijanki w miejscach o dobrej widoczności. Na całej długości przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach działek drogowych mieszczących się w istniejącym pasie drogowym. Prace rozpoczną się od istniejącej nawierzchni bitumicznej przy ostatnim zabudowaniu w miejscowości Dębłowo, kierując się na północ w kierunku Mielna i zakończą się przy drodze powiatowej nr 2150P - Świniary. Jest drogą łączącą dwie miejscowości Dębłowo i Mielno. Służy głównie wywozowi drewna Leśnictwa Nowaszyce. Główne roboty budowlane będą zlokalizowane na działkach drogowych, w obrębach: 0004 Dębłowo, 0010 Mielno, 0012 Popowo Ignacewo.

Podstawowymi zmianami w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu są m.in:

- przebudowa drogi gminnej na długości ok. 3,45 km i 0,32 km i szerokości jezdni 4,0 m z mijankami i umocnionymi poboczami,
- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni,
- korekta korony drogi,
- budowa i przebudowa zjazdów,
- zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym odtworzenie rowów drogowych.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zaplanowano następujący bilans powierzchni inwestycyjnej: pas drogowy odcinek 1 i 2 – ok. 118 100 m² (ok. 11,81 ha), w tym m.in.: jezdnie z mijankami i pobocze ok. 21 200 m² (ok. 2,12 ha) co stanowi ok. 18% powierzchni pasa drogowego. W ramach zadania przewiduje się zagospodarowanie terenu w postaci powierzchni biologicznie czynnej – humusowanie i obsianie trawą rowów przydrożnych. W celu poprawy odwodnienia drogi jak i terenu przyległego, wzdłuż drogi odtworzone zostaną rowy przydrożne. W oparciu o istniejące odwodnienie oraz planowaną przebudowę układu odwodniania wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo poprzez spływ grawitacyjny do istniejących oczyszczonych i odtworzonych rowów drogowych odparowujących w obszarze pasa drogowego.

Teren realizacji planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami chronionymi ustalonymi na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2018.1614) oraz jest częściowo w granicach głównych oraz lokalnych korytarzy i łączników ekologicznych.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d, i ustawy ooś, uwzględniając charakter przedsięwzięcia, lokalizację i planowane rozwiązania techniczne i technologiczne przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie wywierała znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, nie przyczyni się do likwidowania obszarów wodno – błotnych oraz nie wpłynie bezpośrednio na pogorszenie stanu gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, a także na strefy ochronne ujęć wód i obszary przyległe do jezior.

Stwierdzono, że przedsięwzięcie nie narusza zapisów § 12 ust. 1 rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 poz. 2129), zmienionego rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 poz. 5165).

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600042 oraz w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600025186339 – Wełna do Lutomni, a także częściowo

zlokalizowana jest w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW6000251866539 – Mała Wełna do wypływu z Jez. Gorzuchowskiego.

JCWPD o kodzie PLGW600042 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za niezagrożoną. JCWPD przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

JCWP o kodzie PLRW600025186339 – Wełna do Lutomni posiada status naturalnej części wód, o typie cieklu łączącego jeziora, o aktualnie złym stanie. Jest ona niemonitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP RW600025186339 zastosowano przedłużenie termu osiągnięcia celu do 2021 roku. Powodem derogacji jest brak możliwości technicznych osiągnięcia właściwego stanu wód w pierwotnym terminie. W zlewni JCWP w programie działań zaplanowano działania mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności.

Natomiast JCWP o kodzie PLRW6000251866539 – Mała Wełna do wypływu z Jez. Gorzuchowskiego posiada status naturalnej części wód, o typie cieklu łączącego jeziora, o aktualnie złym stanie. Jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Termin osiągnięcia dobrego stanu wyznaczono na rok 2021.

Ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie generowało presji mogących przyczynić się do nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wskazanych w JCWP.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu prosi organ prowadzący postępowanie o powiadomienie wszystkich stron postępowania o wydanej opinii.

z up. Dyrektora

Grażyna Husak-Górna

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn.
2. RZŚ - ZZŚ aa.